

合同编号：



HAPDS2600853ECN00



宝丰县市场监督管理局宝丰县加油站税控系统管理平台项目

合同编号：

甲方：宝丰县市场监督管理局

乙方：中国电信集团有限公司平顶山分公司

签订地点：宝丰县

甲乙双方就项目，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规经平等协商一致，签订本合同如下：

一、服务内容和要求

1.1 服务内容和要求

1.1.1 服务的具体内容：详见本合同附件一。

1.2 质量标准

1.2.1 乙方在项目系统所供应的相关技术服务，均须符合本合同要求及相关标准，从而保证项目正常运行。

1.2.2 乙方对建成并通过甲方验收的项目平台开发建设成果的运行维护服务须符合相关标准，从而保证平台正常运行。

1.2.3 招标文件中有规定的按规定执行，且有下列标准、规范、文件的，还应同时符合相应标准、规范、文件：

国家、地方、行业的法规、规章、规范性文件、文件；国家标准、规范；行业标准、规范；地方标准、规范；团体标准、规范。

1.3 交付标准及时间

交付标准：符合甲方需求

履约交付期：自合同签订之日起 30 个工作日内完成项目交付

二、服务地点和期限

2.1 服务地点：客户指定地点

2.2 项目服务期限为3年，自项目经甲方通过验收合格并投入使用之日起算。

三、费用及支付方式

3.1 合同额：本合同约定的合同总额(含税)为：3530000.00 元。

3.2 合同额已包括本合同内容相关所有费用和乙方依法承担的全部税费。

3.3 支付方式：分期支付

合同编号：



HAPDS2600853ECN00

第一年付款：本项目服务费采用分期支付方式，项目验收合格交付使用后 30 日历天内，甲方向乙方支付 30% 首付款，首年服务期届满，由甲方牵头组织相关部门开展服务质量考核，考核结果合格后 30 日历天内，甲方向乙方支付至合同总金额的 50%。

自第二年服务期开始，每半年为一次服务考核周期。每期由甲方牵头组织相关部门开展服务质量考核，考核结果合格后 30 日历天内支付当期款项。第二年每次考核通过后支付合同总金额的 15%，第三年度每次考核通过后 30 日历天内支付合同总金额的 10%。

系统运行合格标准：详见附件四

3.4 乙方指定银行账户：

账户名称：中国电信集团有限公司平顶山分公司

开户银行：中国工商银行平顶山建设西路支行

银行帐号：1707020829021045094

3.5 乙方每次申请甲方付款前应开具等额增值税普通发票，否则甲方有权拒付。

四、成果验收

4.1 验收

4.1.1 验收的前提条件：

4.1.1.1 建设项目已经完工，且完成验收前的所有调试工作；

4.1.1.2 调试工作完成后，乙方对项目是否符合建设要求已经自检合格，并出具自检报告；

4.1.1.3 项目文件档案及其他验收资料已经准备、整理齐全，并书面提出验收申请。

4.1.2 验收的程序乙方向甲方书面提出验收申请之日起 10 个工作日内，甲方和使用单位共同组织相关验收，验收合格后出具《验收报告》；因甲方原因逾期验收的，视为验收通过。

4.1.3 验收的依据：

4.1.3.1 国家有关法律、法规，以及国家、部委、行业、地方关于信息系统建设项目的有关规章、文件、标准、规范；

4.1.3.2 有关验收规范；

4.1.3.3 建设项目的合同文件及补充协议；

4.1.3.4 招标文件、投标文件及承诺；

4.1.4 若乙方未能通过甲方和使用单位的验收，对于验收不合格的项目，乙方应无偿及时、全面地在甲方要求期限内整改至合格。

五、项目平台试运行

5.1 在乙方完成项目系统开发建设工作且通过验收后，进入项目的试运行阶段，乙方在试运行期间提供相应的技术支持及服务，包括但



不限于硬件配置优化、系统修改完善、BUG 修复、故障处理、系统优化、系统维护、相应的培训、指导等。

5.2 项目的试运行期为一个月。在试运行期如出现重大问题(系统瘫痪 8 小时以上无法恢复或故障时间/试运行时间 $>0.5\%$), 则试运行期从重大问题全部修复完毕之日起重新计算, 一直到系统连续无重大问题运行一个月时为止。

5.3 试运行期间, 乙方应进行全程跟踪、全面记录, 提供全面技术支持服务, 确保试运行的顺利进行; 试运行结束, 乙方需提交试运行报告, 经监理方审核后提交甲方和使用单位审核确认。

5.4 试运行期满, 至验收合格之前, 乙方仍应履行免费质保运维服务, 该服务不计入免费质保运维期。

六、售后服务及运行维护服务

6.1 本项目服务期为三年, 自项目初验合格之日起计算。项目完工后, 验收合格前, 虽然不计为服务期, 但是乙方亦应履行免费质保义务。

6.2 服务期内质量保障要求

6.2.3 在服务期内出现任何质量问题(不可抗力除外), 乙方应及时提供全免费的维修、升级等服务。当出现重要或紧急情形时, 应按甲方的要求提供现场支援服务。其中, 全免费是指免全部工时费、材料费、管理费、财务费等一切费用。

6.2.4 因产品缺陷可能具有隐蔽性, 服务期满不能视为甲方对乙方所提供的产品存在的可能引起该产品损坏或其他产品损坏或影响其他产品性能等的潜在性缺陷所负责任的解除。即使服务期满, 若甲方发现该等乙方提供产品的缺陷, 仍有权要求乙方对产品进行调整、优化、更换、升级, 以排除该等缺陷, 且为此, 甲方无需向乙方支付任何对价。但该产品缺陷在乙方提供产品时, 依据当时的技术水平难以检测的除外, 且该产品缺陷应经甲乙双方共同商定的第三方鉴定机构进行鉴定。

6.3 服务期满后, 乙方提供免费技术咨询服务。

6.4 验收合格后, 为保障系统正常运行, 自项目通过验收合格并实际投入使用之日起, 乙方提供叁年免费驻场及运维服务。本条中的免费, 是指免全部工时费、材料费、管理费、财务费等因提供质保运维服务而一切可能发生的费用。本条中质保运维期内的乙方工作系全免费, 乙方不再为此向甲方增加收取本合同以外的费用或报酬。

6.5 服务要求: 团队临时驻场成员应接受甲方管理。乙方应设置服务专线电话和值班手机, 随时响应用户问题; 在非工作时间, 应安排现场值班, 遇到特殊情况(如重要场合、故障处理、系统检修、软件



升级、设备维护等), 随时接受甲方调派, 以保障本项目 7× 24 小时安全高效运行。当出现或可能出现重大事件或紧急情形时, 应按甲方的要求短期增派驻场人员以增强现场支援服务能力, 增派人员并不再另行计费。

6.6 本合同(还包括补充合同、后续签署与本项目有关的其他合同、协议、备忘录)中未明确约定或约定不明的, 若乙方的投标文件中有正偏离的, 以乙方的投标文件为准。

七、保密条款

7.1 乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定, 并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意, 不得将承接政府公共服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况, 每发生一次, 甲方有权索赔。

7.2 甲方有义务保护乙方的知识产权, 未经乙方同意, 不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况, 乙方有权索赔, 但甲方依据相关法律定职责对外公开的除外。

八、知识产权

8.1 对于乙方向甲方提供的第三方的软件或乙方原已开发的软件, 其知识产权的所有权不因本合同而转移, 但是甲方对这些软件享有永久的使用权。如这些知识产权涉及使用费, 均已包含在第三条所约定的服务费中, 甲方无需在本合同约定服务费之外另行付费。

8.2 除第 8.1 款约定情形外, 依据本合同而形成的服务成果本身, 包括本项目中乙方为甲方定向开发的软件, 其知识产权归双方所有。

8.3 基于本项目所汇集、存储的数据及衍生出来的数据所有权均归双方所有。

8.4 如乙方为完成前述服务成果而在本项服务中使用的专业工具不合法或无权使用, 第三方提出侵犯经营权、专利权、著作权、商标权或工业设计权, 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切法律责任, 包括对甲方的赔偿。甲方有权视具体情况同时选择解除本合同, 届时乙方并须将已收取的所有服务费用应全额退还给甲方。

8.5 乙方为协助甲方理解和落实服务成果, 或在履行本项服务过程中向甲方提供、播放、展示的非甲方资料和相关附属作品的著作权及其相关权利属于乙方或者其他第三方, 该著作权不因本合同的签订而发生变更。

8.6 当乙方利用本项服务相关成果进行研究和出版活动时, 应提前征得甲方同意。

九、通知

合同编号：

HAPDS2600853ECN00



9.1 凡依本合同书约定的书面通知义务，通知方应以信函或或电子邮件通知对方。

9.2 甲方联系方式如下

邮寄地址：宝丰县科技路东段

联系人：王玉洲

电话：19937571266

电子邮箱：19937571266@189.cn

9.3 乙方联系方式如下：

乙方：中国电信集团有限公司平顶山分公司

邮寄地址：宝丰县山河路与迎宾大道交叉口电信公司

联系人：胡海洋

电话：17737540188

电子邮箱：17737540188 @189.cn

9.4 任何一方如变更前述联系方式，应及时通知对方。

十、违约责任

10.1 如乙方非因不可抗力原因未按时完成项目平台开发建设工作，则每逾期一天，须按第三条约定的服务费用的万分之五的标准支付违约金。

10.2 如乙方违反第七条约定的保密义务，每发生一次，甲方有权视具体情形按第三条约定的服务费用的 0.5%至 3%范围内取收乙方违约金，届时对于甲方确定的具体违约金比例，乙方不得异议。如甲方因乙方违约遭受的实际损失大于前述违约金，乙方须另行赔偿差额部分，视实际情况，甲方并有权单方解除本合同。

10.3 乙方提供的服务存在功能缺失或不能正常运行等质量问题，且在甲方书面通知要求的期限内仍未能及时或适当地加以纠正，甲方有权视情形扣除部分项目合同费用，乙方不得异议，且甲方还有权聘请第三方处理该等事务，由此导致的开支由乙方承担。

十一、争议的解决与本合同或其履行的有关争议，各方协商不能解决时由甲方所在地法院管辖。

十二、其他

12.1 乙方负责自身项目参与人员的安全管理及安全责任。甲方不承担乙方工作人员因受伤害或发生意外（包括但不限于：在驻场工作中发生的意外以及抵达驻场途中发生的意外）所致的任何责任。

12.2 保障及协助义务：无论任何情形下，如果乙方不再继续为甲方提供服务，在未完成交接并经甲方书面同意前，乙方均有义务保障本项目所有相关系统和数据的安全和稳定运行，同时应协助甲方拟定科学合理的交接计划，并无条件免费与甲方完成交接，确保所有相关系

合同编号:



HAPDS2600853ECN00



统平稳过渡,乙方未尽保障和协助义务造成损失的,甲方有权直接从未付合同款项中扣除相应金额,同时保留进一步追究乙方的责任的权利。

12.3 本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份。

12.4 本合同自双方签字且盖章之日起生效。

甲方:(盖章)

委托代理人:

日期:2026年8月19日

乙方:(盖章)

委托代理人:

日期:2026年8月19日

HAPDS2600853ECN00

ECN00



合同编号:

HAPDS2600853ECN00

附件一：服务清单

序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
1	基础信息 管理模块 开发	1	项		
2	异常监测 及告警模 块开发	1	项	3365600	3365600



合同编号:

HAPDS2600853ECN00

序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
3	4. 设备离线报警: 系统对辖区内加油机进行监控, 监控到设备离线线就在这里展示, 展示信息包括油站名称、油机编号、离线时间、恢复时间、处理结果等信息。 5. 税控变更报警: 系统对辖区内加油机税控芯片进行监控, 监控到税控芯片变更就在这里展示, 展示信息包括油站名称、油机编号、油枪编号、原监控微处理器号、变更后的监控微处理器号、变更时间、处理结果等信息。 6. 编码器变更报警: 编码器是加油机自锁功能核心部件, 系统检测到编码器发生变更进行告警, 编码器变更告警记录包括: 油站名称、油机编号、油枪编号、原编码器号、新编码器号、变更时间。支持通过油站名称、油机编号、油枪编号, 进行信息检索查询。 7. 短信设置: 用户可以设置手机号接收报警信息, 包括油站油机离线报警线、税控口离线报警、税控变更报警、加油机变更报警、编码器变更报警等。				
	1. 月销油品汇总: 系统对辖区内各个加油站的 92#、95#、98#、0#、-10#按月油品销量统计, 包含油站名称、92#(升)、95#(升)、98#(升)、0#(升)、-10#(升)、年月等信息, 通过各枪累计可查看该油站当月各个油枪的油量汇总, 可按照油站名称、月份进行信息检索。 2. 加油信息明细: 系统对辖区内各个加油站按月进行销量统计, 销售金额统计, 包含油站名称、油站类型、该月累计油量、该月累计金额、年月等信息, 通过交易明细可查看该油站当月各个油枪的加油明细, 可按照油站名称、月份进行信息检索。 3. 加油数据统计: 可按照各税务机构、纳税人识别号、油站名称、油枪、油品信息, 按年、月、日或时间段进行各种各样的加油数据统计, 基本展示信息包括 XX 市各税务机构、油站名称、纳税人识别号、各油站、油枪、油品销量、销售金额等信息, 可导出 excel 文档。 4. 销售金额统计: 系统对辖区内各个加油站按日期时间段查询销售金额统计汇总, 包含油站名称、销售金额等信息, 可按照油站名称、区域选择、日期范围进行信息	1	项		
	加油数据 查询与汇 总模块开 发				

TECHNOLOGY

合同编号:

HAPDS2600833ECN00



序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
	检索并支持导出 excel 报表。				
4	液位数据管理系统 1. 液位仪信息: (1) 液位仪的基础信息, 包括油站名称、液位仪的编号、厂家、出厂编号、油罐数量、在线状态、注册时间。支持多种条件查询、导出功能。 (2) 点击油罐数量可看看油罐详细信息, 包括油罐的编号、液位高度、液位体积、采集时间等信息, 并能够可视化显示库存存量趋势图。 2. 卸油记录: 包括油站名称、液位仪编号、油罐编号、油品、卸油量、卸油时间等信息。支持多种条件查询、导出功能。 3. 配置管理: 包括油站、液位仪、油罐、油品、油枪信息的对应关系配置管理。 4. 采集设备信号查询: 包括油站名称、采集设备编号、信号强度、SIM 卡编号、在线状态等信息。 5. 在线升级管理: 实现采集设备版本的在线升级功能。 6. 采集参数管理: 可配置采集设备的采集频率、传输端口、传输路径等。	1	项		
5	数据分析系统 1. 进销数据分析: 可按照自定义时间范围进行油站进销数据分析, 包括油站名称、油品、售前存量、购进油量、销售油量、剩余存量、进销偏差比例。 2. 月销环比分析: 系统对辖区内各个加油站的销售额按月份进行月环比分析, 包含油站名称、销售额、月环比、年月等信息, 可按照油站名称、年月进行信息检索。 3. 月销同比分析: 系统对辖区内各个加油站的销售额按月份进行月同比分析, 包含油站名称、销售额、上年销售额、月同比、年月等信息, 可按照油站名称、年月进行信息检索。 4. 油站排行榜: 系统对辖区内各个加油站的销售额按月份进行排名, 包含油站名称、销售额、排名顺序、年月等信息, 可按照油站名称、年月进行信息检索。 5. 区域排行榜: 系统对辖区内税务机构的销售额按油站及月份汇总之后当月进行排名, 包含区县名称、累计销售额、占比、排名顺序、年月等信息, 可按照油站名称、年月进行信息检索并支持导出。	1	项		



合同编号:

HAPDS2600853ECN00

序号	服务内容			数量	单位	单价	合计
		6. 油站营销走势: 系统对辖区内加油站可按月统计销售金额并绘制折线图, 折线图包含当年每月的销售金额, 可按照加油站名称、统计年份范围进行信息检索。					
		7. 区域营销走势: 系统对辖区内的税务机构销售金额统计并绘制曲线图, 曲线图包含当年每月的销售金额, 可按照区域名称、统计年份范围进行信息检索。					
6	系统管理模块	1. 用户管理: 显示系统内用户信息, 并支持添加新用户, 重置密码、添加分局用户并为分局用户分配油站管理权限, 用户列表包括账号、手机号、昵称、账号类型、状态、分管区域、备注、日期等, 可按姓名、手机号、账号、账号类型进行检索查询。		1	项		
		2. 操作日志: 显示每个账号的登入登出记录及下载文档的操作记录, 可按照用户名或账号、区域、操作内容、时间选择来查询。					
		3. 修改密码: 可修改本登录账号的密码, 需要输入原始密码, 新密码、确认新密码才可以修改成功。					
7	可视化展示系统	1. GIS 地图: (1) 分布统计: 通过 GIS 地图展示按不同区域的加油站分布情况和油机状态统计 (正常数量/异常数量), 并通过不同颜色区分。(2) 地图展示: 地图可最大化全屏显示, 油站图标通过不同颜色区分油站状态 (油机全部在线、油机部分在线、油机全部离线), 并将最近有加油行为的油站图标进行跳动展示。(3) 油站基础信息: 鼠标移到加油站图标时, 可显示目标加油站的基本信息: 油站名称、油站状态、油机数量和在线状态、油枪数量。(4) 油站详情信息: 通过地图中的加油站图标, 可进入目标加油站的一户式详情信息, 包括目标油站基本信息、油机信息、油枪信息、防作弊状态信息、异常告警信息、加油数据信息、卸油数据信息等。		1	项		
		2. 设备统计: (1) 加油站数量统计: 可按不同油站类型分别统计。(2) 加油机数量统计: 可按不同油站类型分别统计。(3) 加油枪数量统计: 可按不同油站类型分别统计。(4) 采集设备数量统计: 可按不同油站类型分别统计。					
		3. 加油站区域分布: (1) 区域油站数量分布: 按不同区域油站数量统计分布柱状图,					



合同编号:

HAPDS2600853ECN00

序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
	支持选择时间段范围查询统计数据。(2) 区域油机数量分布: 按不同区域油机数量统计分布柱状图, 支持选择时间段范围查询统计数据。(3) 区域销售金额分布: 按不同区域销售金额统计分布柱状图, 支持选择时间段范围查询统计数据。 4. 异常统计: 异常情况数量可视化图表汇总统计, 包括设备离线、税控离线、异常超差、税控变更、编码器变更。 5. 月销售统计: 可按年份、按区域、按油品统计加油站月销售金额和油量。 6. 实时数据统计: (1) 加油次数统计: 辖区内加油站今日、本月、本年加油次数实时统计, 滚动更新。(2) 销售金额统计: 辖区内加油站今日、本月、本年销售金额实时统计, 滚动更新。(3) 销售量统计: 辖区内加油站今日、本月、本年销售量实时统计, 滚动更新。(4) 购进量统计: 辖区内加油站今日、本月、本年购进量实时统计, 滚动更新。(5) 最新实时订单: 辖区内加油站最近 10 笔加油明细数据, 自动更新显示。 7. 购销趋势: 按照不同月份进行辖区内油站的购销趋势 (购进量和销售量) 可视化图表统计分析。 8. 油品单价变化趋势: 按照不同月份、不同油品计算平均单价, 并进行单价变化趋势可视化图表分析。 9. 加油站一户式查询: 可根据加油站纳税人识别号或加油站名称进行一户式查询, 包括目标加油站基本信息、油机信息、油枪信息、防作弊状态信息、异常告警信息、加油数据信息、卸油数据信息等。 10. 预警中心: (1) 预警信息汇总: 按不同区域汇总预警信息, 包括预警发生数量、未恢复数量、已核查数量、待核查数量。可按本年和本月进行汇总。(2) 实时异常信息: 滚动显示最近 10 笔异常预警明细信息。 11. 进入主页-可跳转到综合管理平台主页。 提供移动端登录查询服务:				
8	移动查询	1	项		



HAPDS2600853ECN00

序号	服务内容		数量	单位	单价	合计
9	服务	1. 数据统计查询服务：包括油站数量统计、油机数量统计、油枪数量统计、月销售额统计、累计销售额统计等信息。				
		2. 数据查询服务：包括在线状态查询、加油数据查询、油品统计查询。				
		3. 数据分析服务：包括区域排行分析、油站排行分析、区域年度营销走势等信息。				
		4. 实现移动端登录查询功能				
	加油机数据采集服务	1、具备通过报税口采集加油明细数据功能，采集的数据与加油机屏幕显示数据一致。				
		2、具备通过编码器采集加油明细数据功能，能够支持不少于 4 路编码器信号数据采集。				
		3、具备采集加油机提挂枪数据功能，能够支持不少于 4 路油枪提挂枪信号数据采集。				
		4、能够采集加油机监控微处理器（税控芯片）序列号信息，并上传到系统平台，系统平台显示的信息与使用专用 POS 机读取的监控微处理器（税控芯片）序列号信息一致。				
		5、能够采集加油机编码器序列号信息，并上传到系统，平台显示的信息与使用专用 POS 机读取的编码器序列号信息一致。				
		6、能够采集加油机“异常记录”信息，并上传到系统平台，系统平台显示的异常记录信息（包括 真实数据、显示数据）与使用专用 POS 机读取的“异常记录”信息一致。				
	7、能够监控加油机的在线状态信息，并上传到系统，平台能显示加油机的在线/离线状态信息。					
	8、具备断网续传功能。当网络中断期间，加油机新产生的加油明细数据能够存储在采集设备本地存储器中，当网络恢复正常后，能够将网络中断期间的加油明细数据，自动续传到系统平台中。					
	9、数据传输：直接将采集的数据端对端直传到云服务器。					
	10、兼容性：兼容市面在用的所有厂家加油机，包括 2019 年后生产的新型加密加油					

TECHNOLOGY



合同编号:

HAPDS2600853ECN00

序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
10	液位仪数据采服务	1	项		
	机。				
	11、升级：涉及到172个点位的本地升级和远程在线升级				
	12、数据加密：采用数据加密传输，支持国密加解密算法。				
11	智能封签系统管理服务	1	项		
	1、数据收集：41个点位的油罐液位数据收集，包括油罐液体高度、液体体积等数据收集。				
	2、兼容性：兼容市面主流型号的液位仪控制平台的数据采集。				
	3、数据收集安全：通过液位仪标准接口采集数据，采集的数据能够利用4G或5G网络直接从采集端直接传输到系统云平台中。				
12	智能封签传输服务	1	项		
	4、升级：支持本地升级和远程在线升级				
	1.为41个加油站提供智能封签系统管理服务，由智能中控系统对接云平台，将每个铅封条的状态进行收集，并通过网络上传到统一平台，实现对智能铅封条状态的实时监控，数据存储功能：具备离线数据存储能力，可留存30天的历史数据。服务涵盖封签状态报警、施解封报警的等多种预警信息；				
	通过无线连接与智能封签系统协同运作，为516个服务点位提高实时监测施封、解封状态，实现对风险点的精准防控。及时完成状态上报：普通情况每10分钟上报状态（施封、解封状态），并实现状态改变及时上报；				
13	云资源服务	1	项	150000	
	1.数据收集云主机服务器				
	4C16G，系统盘高IO 100G，数据盘高IO 300G，10M带宽，通用型S7，基频/睿频：2.8GHz/3.5GHz，最大网络收发包：200万PPS，最大内网带宽：12Gbps，单盘最大IOPS：5000单盘，最大吞吐量（MB/s）：200MB/s				
	2.应用云主机服务器				
13	云资源服务	1	项	150000	
	参数4C32G，系统盘高IO 200G，数据盘高IO 600G，5M带宽，内存型M7，基频/睿频：2.8GHz/3.5GHz，最大网络收发包：1100万PPS，最大内网带宽：40Gbps，单盘最大IOPS：5000，单盘最大吞吐量（MB/s）：200MB/s				



HAPDS2600853ECN00

合同编号:

序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
14	3. 数据库云主机服务器				
	8C 16G, 通用型 SSD 400G, 基频/睿频: 2.8GHz/3.5GHz, 最大网络收发包: 1100 万 PPS, 最大内网带宽: 40Gbps, 单盘最大 IOPS: 50,000, 单盘最大吞吐量 (MB/s): 350MB/s				
	1. 持本地文件、本地数据库、本地磁盘、本地 VMware、云内文件、云内数据库、云内磁盘的备份和恢复				
	2. 支持云上 ECS 备份客户端的一键自动安装				
	3. 支持基于策略的周期性自动备份, 最小备份周期为 1 小时, 支持按数量、时间、永久策略进行备份保留。	1	项		
	4. 支持全量备份和增量备份。				
	5. 支持查看、取消备份任务和恢复任务				
15	6. 空间 ≥ 2TB				
	7. 支持云上定时备份				
	1. 支持添加多级精确域名及泛域名				
	2. 支持添加 HTTP 协议类型				
	3. 支持开启 HTTPS 强制跳转, 将客户端的 HTTP 请求强制转换为 HTTPS 请求				
	4. 支持选择 HTTPS 回源方式, 包括 HTTP 或 HTTPS				
	5. 支持防护 IPv6 环境下的访问				
	6. 当用户网站在 WAF 前部署了其他代理服务, 则可在 WAF 中设置源 IP 判定方式, 获取真实的客户端 IP (提供产品相关功能截图证明)	1	项		
	7. 支持通用证书、国密证书双栈证书解密能力, 支持按照通信要求自定义设置加密套件, 满足安全性要求				
	8. 支持防护特定的非标准端口上的业务				



合同编号:

HAPDS2600853ECN00

序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
	9. 支持选择负载均衡算法, 包括轮询、IPhash				
	10. 支持一键控制 WAF 实例的防护状态, 关闭 WAF 防护后, WAF 直接转发流量不检测				
	11. 支持控制某个接入域名的 WAF 防护状态				
	12. 内置不同等级系统默认规则组, 包含正常、严格、宽松等不同等级的默认规则组。				
	13. 根据业务需要, 支持创建自定义规则组, 并应用到不同的域名。				
16	14. 支持设置规则白名单, 使具有指定特征的访问请求不经过全部、特性防护类型或某个防护规则的检测。	1	项		
	15. 支持常规、紧急的默认防护模式。常规防护模式只针对特别异常的请求进行拦截, 误杀较少; 紧急防护模式高效拦截 CC 攻击, 可能造成较多误杀。				
	1. 支持 ICMP Flood、UDP Flood、SYN Flood、WinNuke、IP 地址欺骗、地址扫描与端口扫描、Ping of Death、Teardrop、Land、Smurf、Fraggle、IP Fragment、IP Option、Huge ICMP、TCP Flag 异常、DNS Query Flood、DNS Reply Flood、TCP Split Handshake、SIP Flood 等攻击防护, 提升系统的安全性, 防范多样化的网络威胁 (提供产品相关功能截图证明)				
	2. 支持对 FTP、TELNET、SMTP、POP3、IMAP5 种协议进行弱口令检测, 减少潜在的风险				
	3. 支持对 FTP、MSRPC、POP3、SMTP、SUNRPC、Telnet、IMAP、SSH、LDAP、SMB、VNC、RDP 暴力破解行为的检测, 从而提高了各种协议使用的安全性, 有效减轻潜在的风险。				
17	4. 系统具备高频交易访问控制功能, 可以对 URL 访问频率进行限制, 进而提高系统的安全性和性能, 防范异常请求频率对系统造成的潜在威胁	1	项		
	5. 支持针对 HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS 等 20 余种协议和应用的攻击检测和防御;				
	1. 系统采用 B/S 架构, 管理员只需浏览器即可连接到系统进行各种操作。				



HAPDS2600853ECN00

合同编号:

序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
	2. 产品要求集成数据库，无须再独立安装数据库系统，亦无须对数据库进行专门的维护。 3. 能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计 4. 无需另外安装软件组件，审计中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、ODBCVDBC、Kafka、FTP、SFTP、等多种方式完成日志收集功能； 5. 针对文本格式的日志采集，支持本地文件、Windows 共享和 FTP、SFTP 获取四种采集方式；允许用户安装独立的日志采集器通过上述方式采集日志并转发给审计中心； 6. 允许用户在被采集节点上安装日志代理采集日志并转发给日志采集器或者审计中心； 7. 审计中心可以支持多个日志采集器。 8. 能够平均每秒采集入库 400 条事件。 9. 1) 系统具有资产管理的功能，能够将被审计资产进行分组、分域的统一维护。 2) 系统具备直观的视图呈现方式，清晰分组各类资产 3) 系统支持以资产树的形式显示不同资产区域之间的关系； 4) 系统支持以列表的形式显示某个管理区域中的所有资产清单； 5) 支持资产属性的动态扩展，允许用户自定义资产标签。 10. 1) 通过首页为用户提供了一个从用户自身业务需要出发使用本系统的快速入口。支持可视化的总体概览，展示资产事件、风险告警等维度数据统计。 2) 报表、报告，支持自定义内容配置，支持对系统中预置报表模板选择生产的时间进行预览、生成报表。支持在报表中以柱状图、曲线图、饼状图方式统计安全报警和原始日志情况；报表格式支持 PDF、Word 等文件格式，支持周期性生成报表并通过邮件推送用户。（提供产品相关功能截图证明）				



HAPDS2600853ECN00

合同编号:

序号	服务内容	数量	单位	单价	合计
	3) 系统必须内置基本的仪表板。仪表板可以直观地展示日志数据的统计和分析结果,帮助用户快速了解系统的运行状态和问题				
18	网络组网服务	1	项	14400	

附件二：加油站点位

宝丰县加油站统计汇总表

序号	加油站名称	注册地址
1	宝丰县峰发石油销售有限公司	河南省平顶山市宝丰县肖旗乡岭头王村
2	宝丰县中凯石化有限责任公司	宝丰县东三环北段
3	宝丰县大地石油销售有限公司	宝丰县杨庄镇堂洼村西南
4	宝丰县盛发加油站	宝丰县城北环路西段
5	宝丰县宝泉石化有限公司	宝丰县张八桥镇赵疙瘩村
6	宝丰县宝源石油销售有限公司	宝丰县观音堂乡崔家村
7	宝丰县平发石油销售有限公司	宝丰县闹店镇周营村
8	宝丰县周庄镇新渠石油销售有限公司	周庄镇香山矿南
9	宝丰县鑫通石油销售公司	宝丰县北部工业区
10	宝丰县桥鑫石化有限公司	宝丰县石桥镇石桥村
11	宝丰县东捷石油销售有限公司	宝丰县赵庄乡木中营村
12	宝丰县亚通石油销售有限公司	赵庄大黄
13	宝丰县朝委石油销售有限公司	宝丰县张八桥镇苗李村西
14	宝丰县张八桥鸿运加油站	宝丰县张八桥镇张八桥村
15	宝丰县宝石达石油销售有限公司	宝丰县张八桥镇政府西 100 米宝石公路西侧
16	宝丰县运昌石油销售有限公司	闹店刘集
17	宝丰县诚立能源物资经销有限公司加油站	杨庄镇乌蛮照村北 400 米
18	宝丰县前东加油站	宝丰县前营乡政府东

宝丰县加油站统计汇总表

序号	加油站名称	注册地址
19	宝丰县鑫东石化加油站	宝丰县前营乡翟庄村东 207 国道西
20	宝丰县大营镇南加油站	宝丰县大营镇斋公庄村
21	宝丰县大路石油销售公司	宝丰县肖旗乡七里营村
22	宝丰县石桥镇新中朱庄加油站（金泽）	宝丰县石桥镇朱庄路北
23	宝丰县东恒石油销售有限公司	宝丰县商酒务镇赵官营村
24	宝丰县浩轩石油销售有限公司	宝丰县李庄乡马楼村
25	宝丰县西亚石化有限公司	宝丰县观音堂乡观音堂村
26	平顶山市宏胜祥石油销售有限公司	宝丰县李庄乡翟东村
27	宝丰县广坤石化销售有限公司	宝丰县前营乡店头村
28	宝丰县垠宇石油销售有限公司	宝丰县平郊公路户口村
29	宝丰县巧云加油站	宝丰县南环路西段
30	宝丰县昊程加油站销售有限公司	宝丰县北二环宝肖路口西北 50 米
31	宝丰县鑫隆石油销售有限公司	张八桥芮庄
32	宝丰县盛联石化加油站	张八桥镇
33	宝丰县鑫盛源石油销售有限公司	赵庄乡赵庄村
34	宝丰县信合石油销售有限公司	大营镇 2 村西 207 国道东侧
35	宝丰县龙湖石油销售有限公司	宝丰县南石线 207 国道交叉口处路北
36	宝丰县中佳石化有限公司	宝丰县周庄镇新庄村
37	宝丰县中佳石化有限公司（文峰路站）	宝丰县杨庄镇文峰路东段北侧
38	宝丰县深洋加油站	宝丰县闹店镇连店

宝丰县加油站统计汇总表

序号	加油站名称	注册地址
		村北 400 米平郊快速通道西侧
39	宝丰县亿信加油站	宝丰县商酒务镇焦楼村道路与 S241 交叉口南 588 米路西侧
40	宝丰中油华港燃气有限责任公司宝丰产业集聚区加油加气站	宝丰县杨庄镇产业集聚区
41	宝丰县宝福石油化工有限责任公司	河南省平顶山市宝丰县城关镇望京路与父城大道交叉口东南处 1 号

附件三：网络和信息安全承诺书

中国电信[集团有限公司平顶山分]公司：

本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》《中华人民共和国电信条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》《关键信息基础设施安全保护条例》和《网络安全审查办法》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。

二、本单位承诺按照相关规定、政府主管部门要求以及合同/协议（“合同”）约定规范使用业务，不得超出合同约定的范围和用途使用业务，不将业务用于连接境内外的数据中心或业务平台开展电信业务经营活动，具备所从事业务的全部合法必要的资质条件。

三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。

四、本单位承诺用户端接入设备与合同约定的一致，并同意贵公司对设备拍照存档，若接入设备变更，本单位应当及时书面告知贵公司。

五、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

六、本单位承诺在处理个人信息前，已依法向个人信息主体（“个人”）履行了法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位在处理个人信息前依法取得个人单独同意或书面同意。

七、本单位向贵公司提供个人信息或委托贵公司处理个人信息的，本单位承诺已依法向个人履行了告知义务，并依法取得了个人同意。本单位承诺，向贵公司提供或委托贵公司处理的个人信息和数据来源合法合规，不存在违反相关规定以及合同约定的情况。

八、本单位受贵公司委托处理个人信息等数据的，或本单位与贵公司共同处理个人信息等数据的，本单位承诺按照与贵公司的合同约定处理，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理上述数据，严格遵循数据处理时限。

九、本单位承诺严格按照相关规定做好本单位网络安全、数据安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据安全分级分类管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全影响评估安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全和个

人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，当信息安全责任人发生变更时及时通知贵公司。否则，导致的一切后果由本单位承担，贵公司有权立即终止合同。

十、本单位承诺配合贵公司为公安机关、国家安全机关、网信部门等政府部门依法履行职责、维护国家安全和侦查犯罪等活动提供协助，如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处信息网络违法犯罪行为。

十一、本单位承诺利用网络发送的信息以及向贵公司提供的信息真实、准确、合法。该等信息内容应当严格符合相关规定，不通过网络制作、复制、查阅和传播有害信息，本单位不得通过通信网络、互联网散发传播违法、不健康、反动等信息，不得制作、复制、查阅和传播任何含有违反下列要求（即“九不准”及“六不许”）的信息：

“九不准”，即不准制作、复制、查阅和传播含有以下内容的信息：

- 1、反对宪法所确定的基本原则的；
- 2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；
- 3、损害国家荣誉和利益的；
- 4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
- 5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；
- 6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
- 7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；
- 8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
- 9、含有法律法规禁止的其他内容的。

“六不许”，即：

- 1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策意见；
- 2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论；
- 3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违；
- 4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论；
- 5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密；
- 6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。

十二、本单位承诺不通过网络从事危害中华人民共和国安全、泄露中华人民共和国国家秘密等活动，不从事任何危害网络安全、数据安全的活动，不从事侵犯他人合法权益的活动，包括但不限于：

- 1、未经允许进入网络或者使用网络资源；
- 2、未经允许对网络功能进行删除、修改或者增加；
- 3、未经允许对网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；
- 4、制作、传播、利用网络病毒等恶意程序或破坏性程序；
- 5、非法收集、使用、加工、传输或以其他方式处理个人信息等数据；
- 6、非法买卖、提供或者公开个人信息等数据；
- 7、从事危害国家安全、公共利益的个人信息和数据处理活动；
- 8、其他危害网络安全、数据安全、侵犯他人合法权益的活动。

十三、本单位使用语音接入类业务的（包括但不限于语音专线、短号码接入、400 号码接入等），承诺遵守以下规定：

（一）使用业务的时段为[/]，使用的频次为[/]，业务外呼呼转功能默认为关闭。

（二）遵守实名制要求，不以个人名义申请、使用业务，真实落地目的码为本单位实名办理或合规使用的电话号码。

（三）不转租、转售业务，否则，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同。

（四）规范使用业务，进行外呼业务的号码为贵公司或通信主管部门分配的号码，严格按照通信主管部门关于号码传送及信令传送的相关要求传送号码，传送真实号码，不得擅自更改、传送、显示非合同约定的号码、虚假号码、违规号码、无使用权号码，不隐藏、转让、变更、转租、转售、伪造、变造或者变相隐藏、转让、变更、转租、转售、伪造、变造号码。本单位承诺按要求提供所申请号码的使用用途、开放范围，不违规经营、不变更合同约定的使用用途，不开展无特定主被叫的话务批发业务，不私自转接国际来话，不通过技术手段为非法 VoIP、改号电话、网络电话（PC 软件/APP 等）提供语音落地，不采取自动语音群呼方式进行外呼。如违反上述承诺，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即单方终止合同，所造成的一切后果由本单位承担。

（五）不通过任何技术手段将号码转接到其他地区使用，不通过 VOIP 转接互联网话务量，不使用业务进行多次转接、躲避号码溯源与甄别，呼叫中心或接入平台（小交换机）不使用异地主叫号码进行跨省外呼，不利用号码和平台进行电话诈骗、骚扰。诈骗或骚扰包括但不限于以下情形：

- 1、政府主管部门认定号码涉嫌诈骗或其他刑事案件的；
- 2、“12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心”接到的用户投诉、举报涉及本单位所使用号码的；
- 3、贵公司或通信主管部门电话拨测、网络信令监测过程中发现本单位所使用号码出现异常外呼情况的。

（六）建立有效的信息安全管理和技术保障措施，确保备份呼叫内容录音文件，并接受政府主管部门及贵公司的管理、监督和检查，为相关主管部门提供技术支持。如相关规定、政府主管部门对信息安全管理有新要求，本单位将无条件配合贵公司落实整改举措，直至符合相关规定、政府主管部门的要求。

十四、本单位使用无线互联网（包括但不限于 CDMA1X、CDMA1X EVDO、WLAN）、短信网关（包括但不限于短消息资讯平台、ISAG 系统、综合办公业务平台）或短信类业务的，承诺遵守以下规定：

（一）不通过业务制作、复制、查阅和传播悖于社会公德、损害青少年身心健康的网络低俗内容，包括但不限于：

- 1、表现或隐晦表现性行为、令人产生性联想、具有挑逗性或者污辱性的内容；
- 2、对人体性部位的直接暴露和描写；
- 3、对性行为、性过程、性方式的描述或者带有性暗示、性挑逗的语言；

4、对性部位描述、暴露，或者只用很小遮盖物的内容；
5、全身或者隐私部位未着衣物，仅用肢体掩盖隐私部位的内容；
6、带有侵犯个人隐私性质的走光、偷拍、漏点等内容；
7、以挑逗性标题吸引点击的；
8、相关部门禁止传播的色情、低俗小说，音视频内容，包括一些电影的删节片断；

- 9、一夜情、换妻、SM 等不正当交友信息；
10、情色动漫；
11、宣扬血腥暴力、恶意谩骂、侮辱他人等内容；
12、非法的性用品广告和性病治疗广告；
13、未经他人允许或利用“人肉搜索”恶意传播他人隐私信息。

(二) 不开展为淫秽色情网站代收费业务，否则，贵公司有权立即停止业务并停止一切结算。

(三) 未经用户同意，不得向用户发送商业类电子信息或广告。

十五、本单位使用互联网接入类业务的（包括但不限于电路使用、互联网数据中心、互联网专线、云主机等），承诺遵守以下规定：

(一) 具备从事互联网服务的全部合法必要的资质条件，已履行相关规定要求的手续或已取得有关资质证明文件。在签署合同前，本单位向贵公司提供主体资格文件、资质证明文件的原件供贵公司审核，复印件（加盖公章）供贵公司留存，并保证所提供资料的真实、完整、准确、有效。在合同有效期/服务期内，如本单位提交的主体资格、资质证明文件所记载内容出现变更，本单位在完成变更后尽快向贵公司提供最新的文件。前述主体资格文件、资质证明文件包括但不限于营业执照、增值电信业务经营许可证、广告经营许可证、非经营性互联网信息服务备案证明以及贵公司要求提交的其他文件。其中：

1、本单位如从事电子公告、新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等特殊互联网信息服务，应当根据相关规定经政府主管部门审核同意，履行批准或备案手续，并取得通信主管部门批准或备案文件。

2、本单位如从事非经营性互联网信息服务，应当首先履行互联网备案手续，并按期履行年度审核手续。本单位委托贵公司提供代备案服务的，应当向贵公司提供代备案所需信息并对该等信息进行动态维护和更新，定期向贵公司及通信主管部门报送网站管理所需信息。本单位承诺所提交的所有备案信息真实、完整、准确、有效，当备案信息发生变化时及时在备案系统中更新，如因未及时更新而导致备案信息不准确，贵公司有权依法采取暂停或终止提供服务、断开网络接入等关闭处理措施。

3、本单位如从事经营性互联网信息服务，应当取得相应的增值电信业务经营许可证。

4、本单位如从事经营性互联网信息服务，应当在其网站主页的显著位置标明其经营许可证编号；本单位如从事非经营性互联网信息服务，本单位网站开通时在主页底部的中央位置标明其备案编号，并在备案编号下方链接工业和信息化部备案管理系统网

址，供社会公众查询核对；本单位按照工业和信息化部备案管理系统的要求，将备案电子验证标识放置在其网站的指定目录下。

(二) 如经贵公司许可进入中国电信机房时，应当严格遵守机房的各项管理规定。

(三) 根据当地公安局网监分局的要求，在入网后 5 个工作日内在网上提交备案信息，提交信息后 10 个工作日内办理备案。

十六、本单位承诺在业务使用过程中发生重大安全事故或发生或者可能发生个人信息等数据泄露、篡改、丢失时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在 24 小时内向有关部门报告并书面通知贵公司。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、数据安全和个人信息保护的突发事件，贵公司有权采取包括但不限于停止业务等紧急措施，以保证网络安全、数据安全和保护个人信息。

十七、本单位如出现任何违反上述承诺的情况，将依据合同承担责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵单位有权在不通知本单位的情况下暂停履行合同直至解除合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位将负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

十八、如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当接到通信主管部门、“12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心”、中国电信 10000 热线等各类渠道投诉、举报时，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

十九、本单位的信息安全责任人如下：

姓名：[王玉洲]，职务：[/]，联系方式：[19937571266]/

二十、本单位承诺与最终用户参照签订此类《网络及信息安全承诺书》，并督促最终用户履行相应责任。否则，本单位承担连带责任。

二十一、本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

承诺单位（盖章）：[]

法定代表人/负责人
或授权代表（签字）

附件四：系统运行合格标准

- (1) 平台 7×24 小时稳定运行，月度系统可用率 $\geq 99.5\%$;
- (2) 辖区全部加油机、液位仪、智能封签数据采集正常，断网续传、国密加密、告警推送、GIS 可视化、报表导出、移动端查询等全部功能正常可用;
- (3) 设备故障、异常作弊、税控变更、编码器变更等告警实时推送，故障乙方在约定时限内处置完毕;
- (4) 乙方按合同约定提供 7×24 小时技术支持、定期巡检、设备远程/本地升级、云服务器及安全防护服务，响应、处置时效达标;
- (5) 完整留存全量加油、液位、封签原始数据，无丢失、无错传，数据与加油机本地存储记录一致。

考核周期内月均税收高于 2025 年 8 月-2026 年 7 月 平均值的，视为应用成效优秀；若税收未达该均值，但完全因市场行情、成品油价格波动、加油站经营状况、国家减税降费政策、甲方征管调整、商户停业闭店等乙方无法控制的客观原因造成，不影响本次考核合格判定，甲方不得以此拒付、扣减当期款项。

例外情形：若经双方共同核查，税收下滑系乙方系统采集失效、数据漏传、告警失效、运维服务缺位直接导致税源监管缺失造成，方可按合同约定扣减对应服务费。