

合同编号：

货物（设备）采购合同

项目名称：河南大学龙子湖校区学生宿舍
13 斋 14 斋家具采购项目包1

买方（甲方）：河南大学

卖方（乙方）：杭州荣正家具有限公司

签订时间：2025年 8月 7日

签订地点：河南大学龙子湖校区

有效期限：

河南大学招标办制

货物（设备）采购合同

买方（甲方）：河南大学

签订地点：河南大学龙子湖校区

卖方（乙方）：杭州荣正家具有限公司 签订时间：2025 年 8 月 7 日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，以及河南大学龙子湖校区学生宿舍 13 斋 14 斋家具采购项目（豫财招标采购-2025-576）的招标文件和乙方的投标文件就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币叁佰伍拾壹万叁仟贰佰柒拾贰元整（¥3513272 元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。甲方对乙方生产过程进行监管，并满足甲方对产品的质量要求（详见附件 2）。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

序号	名称	品牌型号	制造商	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	写字桌	荣正 GRZF81360	杭州荣正家具 有限公司	张	2132	440	938080
2	写字椅	荣正 HD66B	杭州荣正家具 有限公司	把	2132	135	287820
3	单门衣柜	荣正 GRZF81670	杭州荣正家具 有限公司	个	2132	616	1313312
4	储物柜1	荣正 GRZF81340	杭州荣正家具 有限公司	个	970	926	898220
5	储物柜2	荣正 GRZF81320	杭州荣正家具 有限公司	个	96	790	75840
总价（大写）：叁佰伍拾壹万叁仟贰佰柒拾贰元整（小写）：¥3513272元							

3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）符合国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起30日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物（设备）验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在合理期限内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收，验收要求详见附件 2。

七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件

1、货物到达合同约定的交货地点并安装、调试、培训完成，并经甲、乙双方进行验收合格并正常运行 30 日后，甲方向乙方支付总合同金额的 100%(3513272元)，大写：叁佰伍拾壹万叁仟贰佰柒拾贰元整。乙方应向甲方开具增值税专用发票。

2、支付方式：

统一社会信用代码：**9133012206099713XK**

账户名称：**杭州荣正家具有限公司**

账号：**357950100100197673**

开户银行：**兴业银行杭州临平支行**

3、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合

同价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

5、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合，调整部分的价款不应超出合同价款的 10%。

八、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的 0.5%向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过 7 日的或违约金累积达到合同总金额的10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额30%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付不超过设备款总值30%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。如果根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同款总值30%的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期7年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。

九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、生效及其它

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式六份，甲方四份、乙方二份，具有同等法律效力。

(以下无正文，为合同签署页)

甲方：河南大学

委托代理人：

地址：开封市金明大道金明校区

电话：0371-58525123

乙方：杭州荣正家具有限公司

委托代理人：


地址：浙江省杭州市拱墅区招商
蛇口运河网谷9幢8层


电话：15939416570

附件

- (1) 设备技术规格附件
- (2) 售后服务计划

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家
写字桌 2132 张	GRZF81 360	 (参考图) 规格：W800*D550*H1800mm（±2mm） 材料及制作工艺： 1. 面层：采用“凯芝”三聚氰胺饰面纸, 甲醛释放量、抗菌性能、防霉菌性能符合现行国家或行业执行标准。提供合格的三聚氰胺饰面纸有效期内的具有 CMA 标识的检测报告。 2. 基材：采用“宁丰”18mm 厚 E0 级刨花板，甲醛释放量 0.017mg/m³，TVOC 未检出，氨气释放量未检出，抗菌性能、防霉菌性能符合现行国家或行业执行标准。提供合格的刨花板有效期内的具有 CMA 标识的检测报告。 3. 封边：采用“华亿”PVC 封边，理化性能-耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度符合现行国家或行业执行标准；甲醛释放量未检出，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出。提供合格的封边条有效期内的具有 CMA 标识的检测报告。 4. 五金：采用优质五金配件，“东悍五金”铰链，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 5. 写字桌桌面上部设置双层书架，桌面左、右、靠墙三面制作挡沿，防止东西掉落，书桌上合理配置 15 孔“公牛”插座面板（包含电源线以及安装，电源线采用 2.5 平方铜芯导线，明线+阻燃 PVC 线管，插座面板通过 3C 认证），写字桌与书架为整体结构，桌脚底部设置防滑可调节脚垫。	浙江 杭州	杭州荣正 家具有限 公司

写字椅 2132 把	HD66B	 (参考图) 规格: W505*D550*H815mm(±10mm) 材料及制作工艺: 1. 采用全新工程聚丙烯一体注塑成型, 零甲醛释放。椅背、椅座满足双色搭配使用需求。 2. 座面: 座高 440mm, 座宽 420mm, 座深 440mm, 座面根据人体曲线设计舒适配比, 辨识度高, 座面贴合。 3. 椅背: 椅背有 19 条的镂空设计, 增强背部散热, 可独立拆卸式靠背, 凹槽式设计, 具备使用者单手手提功能。圆润椅角无毛边, 不伤手, 背高 300mm, 背宽 425mm, 背下厚 6mm/上厚 4mm, 背弧度 R250mm, 整椅包覆性明显, 舒适度高。 4. 四脚 40*35mm 成菱形设计、结构稳定, PU 耐磨脚垫保护地板随意推拉, 承重≥150KG。	浙江 杭州	杭州荣正 家具有限 公司
单门衣柜 2132 个	GRZF81 670	 (参考图) 规格: W350*D550*H2000mm (±2mm) 材料及制作工艺: 1. 面层: 采用“凯芝”三聚氰胺饰面纸, 甲醛释放量、抗菌性能、防霉菌性能符合现行国家或行业执行标准。 2. 基材: 采用“宁丰”18mm 厚 E0 级刨花板, 甲醛释放 0.017mg/m³, TVOC 未检出, 氨气释放量未检出, 抗菌性能、防霉菌性能符合现行国家或行业执行标准。 3. 封边: 采用“华亿”PVC 封边, 色泽均匀一致, 具有良好的耐	浙江 杭州	杭州荣正 家具有限 公司

	气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，理化性能-耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度符合现行国家或行业执行标准；甲醛释放量未检出，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出。 4. 五金：采用优质五金配件，“东悍五金”铰链，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，铰链耐久性通过（80000次）测试，乙酸盐雾试验 600h 和中性盐雾试验 600h 达到 10 级。提供铰链有效期内的具有 CMA 标识的检测报告。 5. 单门衣柜下方为两层开放储物格，可放鞋子，中间一个抽屉，设置明锁扣，上方为单开门衣柜，柜门、抽屉面板安装金属材质明把手，柜门安装金属材质明把手（把手要求：柜门把手安装需确保牢固性，避免脱落风险；所有外露边缘需倒圆角处理（半径$\geq 2\text{mm}$），防止划伤；把手安装位置需符合人体工学；螺丝连接部位需隐藏或圆滑处理，避免尖锐外露；把手长度通常$\geq 125\text{mm}$，孔距范围 98-108mm，需保证同一套家具的把手横装或竖装方向统一），柜门、抽屉设置明锁扣，内配挂衣杆，柜脚底部设置防滑可调节脚垫。		
--	---	--	--

储物柜 (1) 970 个	GRZF81 340	 (参考图) 规格: W800*D500*H2100mm (±2mm) 材料及制作工艺: 1. 面层: 采用“凯芝”三聚氰胺饰面纸, 甲醛释放量、抗菌性能、防霉菌性能符合现行国家或行业执行标准。 2. 基材: 采用“宁丰”18mm 厚 E0 级刨花板, 甲醛释放 0.017mg/m³, TVOC 未检出, 氨气释放量未检出, 抗菌性能、防霉菌性能符合现行国家或行业执行标准。 3. 封边: 采用“华亿”PVC 封边, 色泽均匀一致, 具有良好的耐气候性能, 确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响, 理化性能-耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度符合现行国家或行业执行标准; 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出。 4. 五金: 采用优质五金配件, “东悍五金”铰链, 紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 铰链耐久性通过 (80000 次) 测试, 乙酸盐雾试验 600h 和中性盐雾试验 600h 达到 10 级。 5. 衣柜划分为上下两层, 中间空格无门方便存放洗护用品, 上下各为开门柜, 柜门安装金属材质明把手 (把手要求: 柜门把手安装需确保牢固性, 避免脱落风险; 所有外露边缘需倒圆角处理 (半径≥2mm), 防止划伤; 把手安装位置需符合人体工学; 螺丝连接部位需隐藏或圆滑处理, 避免尖锐外露; 把手长度通常≥125mm, 孔距范围 98-108mm, 需保证同一套家具的把手横装或竖装方向统一), 柜门设置明锁扣, 内部设置可调节层板, 方便根据需要调节层板高低存放物品, 柜脚底部设置防滑可调节脚垫。	浙江 杭州	杭州荣正 家具有限 公司
------------------------------	-----------------------	--	------------------	-----------------------------

储物柜 (2) 96 个	GRZF81 320	(参考图)  规格：按现场实际尺寸定制 W800*D500*H2100mm (±2mm) 8 个、W745*D500*H2100mm (±2mm) 44 个、 W550*D500*H2100mm (±2mm) 44 个 材料及制作工艺： 1. 面层：采用“凯芝”三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、抗菌性能、防霉菌性能符合现行国家或行业执行标准。 2. 基材：采用“宁丰”18mm 厚 E0 级刨花板，甲醛释放 0.017mg/m³，TVOC 未检出，氨气释放量未检出，抗菌性能、防霉菌性能符合现行国家或行业执行标准。 3. 封边：采用“华亿”PVC 封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，理化性能-耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度符合现行国家或行业执行标准；甲醛释放量未检出，可溶性重金属铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒未检出。 4. 五金：采用优质五金配件，“东悍五金”铰链，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，铰链耐久性通过（80000 次）测试，乙酸盐雾试验 600h 和中性盐雾试验 600h 达到 10 级。 5. 衣柜划分为上下两层，中间空格无门方便存放洗护用品，上下各为开门柜，柜门安装金属材质明把手（把手要求：柜门把手安装需确保牢固性，避免脱落风险；所有外露边缘需倒圆角处理（半径≥2mm），防止划伤；把手安装位置需符合人体工学；螺丝连接部位需隐藏或圆滑处理，避免尖锐外露；把手长度通常≥125mm，孔距范围 98-108mm，需保证同一套家具的把手横装或竖装方向统一），柜门设置明锁扣，内部设置可调节层板，方便根据需要调节层板高低存放物品，柜脚底部设置防滑可调节脚垫。	浙江 杭州	杭州荣正 家具有限 公司
-----------------------------	-----------------------	--	------------------	-----------------------------

附件（2）：售后服务计划

1. 质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

（1）甲方对乙方的生产过程进行监督，确保质量符合标准。

（2）家具安装之后应当无异味，甲醛释放量符合国家环保相关标准。对安装好的房间进行甲醛检测（每包密闭 24 小时后抽检 20-30 个房间和对应的家具（衣柜、储物柜））。

（3）批量生产前，中标人必须提供所投产品的成品样品及样料，样品质量、最终形状、尺寸和颜色等经采购人确认后，方可批量生产。其中包 1 须提供成品样品写字桌、写字椅、单门衣柜、储物柜 1 各一个。同时须提供所投产品样料：刨花板，300*300*18mm1 块；PVC 封边条，300mm 长 1 根；五金铰链 1 个；储物柜把手 1 个。

（4）备品备件包括 柜门把手、调节脚垫、明锁扣、紧固螺丝、铰链等。提供备品备件数量（以招标文件第六章采购清单要求成品数量中所需配件为基准）不低于 1%承诺。

2. 安装调试：在货物到达用户指定地点 7 日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。货物到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3. 验收标准：国家相关标准及招标文件要求，我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下由采购人组织验收。

验收要求：验收时根据实际情况，如发现货物质量等与招、投标文件不一致，采购人要求所投产品通过有资质的第三方检测，采购人可以对中标人依据合同处罚并要求限期更换，因以上原因影响学校正常秩序或整改不到位的，采购人可以终止合同，同时赔偿因此给学校造成的一切损失。

4. 质保期：从最终验收完成之日起，质保期为七年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5. 响应时间：我方接到用户报修通知后，30分钟响应, 1.5小时内电话做出维修方案，如8个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后24个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6. 优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于2次上门巡检服务。

7. 伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8. 其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

9. 河南维修点

【郑州办事处】：河南博冠智能科技有限公司

地址：河南省郑州市高新区莲花街红楠路金玺总部港6号楼19层1901号

电话：15939416570

售后服务联系人：王华锋

中标通知书

河南省公共资源交易中心

中标通知书

(分包编号：豫政采(1)20250131-1)

杭州荣正家具有限公司：

贵单位于2025年7月17日参加的河南大学龙子湖校区学生宿舍13斋14斋家具采购项目包1的投标（采购编号：豫财招标采购-2025-576），经评标委员会评审及采购人确定，贵单位为该项目中标人，中标金额为3513272元人民币。

请贵单位收到中标通知书后，按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项，与采购人签订书面合同。

特此通知。



2025年7月28日



变更说明

关于项目名称：河南大学龙子湖校区学生宿舍 13 斋 14 斋家具采购项目包 1 项目中储物柜 2 尺寸的变更说明。

根据现场实地测量后，以储存空间最大化为目的，方便学生使用，做出以下变更。储物柜 2，尺寸：L600*W500*H2100mm（数量 96 个），变更为：尺寸：L800*W500*H2100mm（8 个）、L745*W500*H2100mm（44 个）、L550*W500*H2100mm（44 个），其中 44 个 L550*W500*H2100mm 柜子尺寸宽度小于 L600mm 无法制作双开门柜，故将开门形式调整为半固定门加一个活动开门。

此次 96 个 L600 储物柜，产品总宽度由 57600mm 变更为 63380mm，多了 5780mm，整体价格不变。

$$600\text{mm} \times 96 \text{ 个} = 57600\text{mm}$$

$$800\text{mm} \times 8 \text{ 个} + 745\text{mm} \times 44 \text{ 个} + 550\text{mm} \times 44 \text{ 个} = 63380\text{mm}$$

特此说明！

龙子湖校区综合管理办公室

2025 年 08 月 06 日

徐磊
2025.8.6

