

永城市民政局 2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目

招 标 文 件



采购人：永城市民政局

代理机构：永城市公共资源交易中心

目录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	5
第三章	评标标准和评标方法	25
第四章	服务内容及要求	32
第五章	合同主要条款	37
第六章	投标文件格式	38

第一章 招标公告

永城市民政局 2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目招标公告

永城市民政局 2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目已经财政部门批准、资金已落实、具备招标条件、现采用公开招标方式进行采购、欢迎符合相关条件的投标人积极参加投标。

一、项目概况

1.1 项目名称：永城市民政局 2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目；

1.2 采购编号：永财公开招标采购-2025-20

1.3 招标编号：永政采【2025】015 号

1.4 资金来源：财政资金

1.5 项目地点：永城市境内

1.6 标段划分及招标内容：本项目共划分 1 个标段，主要采购内容为：2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造(具体内容详见第四章)。

1.7 采购预算：2660000 元；

1.8 最高限价：2660000 元；

1.9 合同履行期限：合同签订后 30 日历天内完成；

1.10 质量要求：合格；

二、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①投标人须具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告；距响应文件递交截止时间之日不足 1 年的新成立企业，若无审计报告可提供公司成立年份算起的财务报表或公司基本开户银行出具的银行资信证明）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（1、提供相关设备购置发票（或收据或租赁合同）及专业技术人员证书；2、投标人自拟的承诺书；以上 2 项，提供其一即可。）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 1 月份以来任意 1 个月依法缴纳税收或免税证明材料，提供 2024 年 1 月份以来任意 1 个月缴纳社会保障资金或免缴的相关证明材料）；

⑤参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式自拟）。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入税收违法黑名单（或重大税收违法失信主体）、“中国执行信息公开网”网站被列入失信被执行人及中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询有“政府采购严重违法失信行为信息记录”的将被拒绝参与本项目投标。

3、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

4、是否接受进口产品：否。

5、是否专门面向中小企业采购：是

三、招标文件获取

3.1 凡有意参加投标者，请使用企业数字证书（key）登录全国公共资源交易公共服务平台（河南省·商丘市）（<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）点击公告中的我要投标或者登陆后选择项目按照页面提示进行下载招标文件。

3.2 招标文件下载时间：2025年5月24日上午8:00至2025年6月13日上午9:00。

特别提醒：未在商丘市公共资源交易中心办理数字证书的投标人请在商丘市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。

四、投标文件的递交及开标相关事宜

4.1 网上递交投标文件的截止时间及开标时间：2025年6月13日09:00分整（北京时间）。

4.2 开标地点：永城市公共资源交易中心

4.3 投标文件解密开始和截止时间：2025年6月13日9时00分至2025年6月13日10时00分；在规定的时间内未完成解密的投标文件视为无效。

4.4 投标人应将电子投标文件在投标专区上传到全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）。电子投标文件逾期上传或没有上传的，招标人将拒绝接收。

4.5 电子投标文件网上递交流程：在电子投标文件网上递交的截止时间前，使用CA锁登录后将已固化且加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行网上递交，

并确保网上递交成功（为保证文件正常网上递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）。

4.6 本项目实行不见面开评标，投标人不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请投标人通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、投标文件解密及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）操作指南 2019-12-31 版本”。

4.7 关于启用新版招标人工具箱和投标人工具箱 2024-12-24（V6.8.0）的通知，具体内容请详见商丘市公共资源交易中心（2024-12-24）首页-通知公告。

投标人在制作投标文件时，投标人使用的工具箱版本需与代理使用同一版本的投标工具箱，请及时关注招标文件制作使用的工具版本，并使用同一版本号的投标文件制作工具。

4.8 各潜在投标人对本项目有异议的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，线上异议操作流程请参考 2021 年 6 月 16 日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

五、发布招标公告的媒体：

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》上发布。

六、联系人及联系方式：

采购人：永城市民政局

地址：永城市东城区府后路

联系人：单女士

联系方式：0370---5186959

采购代理机构：永城市公共资源交易中心

地址：永城市产业集聚区浍河路 28 号

联系人：王女士 刘女士

联系电话：0370-5019910

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人：永城市民政局 地址：永城市东城区府后路 联系人：单女士 联系方式：0370---5186959
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：永城市公共资源交易中心 地址：永城市产业集聚区浍河路 28 号 联系人：王女士 刘女士 联系电话：0370-5019910
1.1.4	项目名称	永城市民政局 2025 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目
1.2.1	招标控制价	详见招标公告
1.2.2	资金来源	财政资金
1.3.1	服务内容	详见招标文件第四章
1.3.2	合同履行期限	合同签订后 30 日历天内完成
1.3.3	质量要求	合格
1.3.4	质保期	2 年
1.3.5	偏离	不允许
1.4.1	投标人资格要求	详见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	是否允许转包、分包	不允许
1.4.5	投标人提出问题的截止时间	投标人在投标截止时间 10 天前
2.1	采购人书面澄清的时间	递交投标文件截止时间 15 天前

3.1	投标截止时间及地点	详见招标公告
3.2	投标有效期	投标文件递交截止日起 60 日历天
3.3	合同融资	严格按照豫财办【2020】33 号河南省财政厅关于印发深入推进 政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。（格式见本章附件）
3.4	投标保证金	不收取
3.5	投标文件份数	网上上传 GEF 格式电子文件一份
3.6	踏勘现场	不组织
4.1	上传投标文件方式	网上上传
5.1	开标时间和地点	详见招标公告
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 评审专家由业主代表 1 名、相关专家库中随机抽取 4 名专家组成。或者从相关专家库中随机抽取 5 名专家组成。由有关经济、技术专家组成。
6.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐 3 名
6.2.1	评标办法	综合评分法
7.1.1	履约保证金	是否收取履约保证金：（是□、否 ☒) 履约保证金金额：中标金额的__/_%。 履约保证金形式：现金转账或电子履约保函，电子履约保函应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》

7.2.2	预付款	预付款金额：中标金额的 40%。 是否要求中标单位提交电子预付款保函：（是 ☐、否 ☒） 电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。 电子预付款保函开具：应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》 预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后/个工作日内。
7.2.3	付款方式	以实际签订合同为准
8	签字或盖章要求	要求签字的地方必须签字； 要求盖章的地方必须盖章； GEF 投标文件中要求签字盖章均可使用电子签章；
9	采购标的所属行业	其他未列明行业
10	特别说明	本次投标文件采用电子投标文件，以电子投标文件为准。 特别注意： 1、本项目实行不见面开评标，投标人不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请投标人通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本”。投标人将相应涉及评审的所有客观资料（审计报告、合同、票据、证书、证件等原件的扫描件）上传至市场主体诚信库对应位置（涉密的除外），由评标评审专家予以认定，没有上传

		的视同没有提供相应评审资料，不再要求投标人现场提交原件。在开标结束之前，投标人可通过开标大厅在线询问按钮与代理机构在线交流，交流记录会汇总在开标记录表中，随档案保存。开标结束后，此功能关闭。开标大厅增加开标过程直播功能，投标人安装直播插件后，在代理机构开启直播后，投标人可以点击查看直播可实时查看代理机构开标过程。市场主体在本平台参与项目评审期间，市场主体库无法更新上传内容，锁定时间为开标签到至评审结束。锁定期间，市场主体资信库信息提交发布时会提示：参与的项目正在评审，主体库已被锁定，不可编辑，评审结束后自动解锁。市场主体如有多天连续参与项目交易时，建议将主体库信息根据项目招标文件要求一次更新完成，以免造成不利后果。（附件及其他说明详见全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）（https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn）--通知公告--关于交易平台优化升级的通知2021-03-05）。 2、关于推行电子预付款保函和履约保函的通知公告，具体内容请详见交易中心2020年9月30日首页-通知公告。 投标文件递交： 在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登录后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段）。GEF 格式电子投标文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区投标文件生成器的操作说明。 开标结束后投标人注意事项： 1、投标人（供应商）在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收
--	--	--

		到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。同时投标人应打开IE浏览器，新建窗口输入网址http://222.138.172.2:5562/，通过账户口令或数字证书登录页面并保持实时登录状态，以确保能及时收到评审专家要求的信息。即投标人应保持两个页面都实时处于登录状态。 2、评标评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题，投标人必须自带笔记本电脑，并通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。投标人应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议投标人5分钟刷新一次。 3、投标文件澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人电子签章。如果文件是用 word 编辑的，投标人可点击文件左上角文件选择“输出为PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。 4、评审专家对投标人进行澄清的要求均有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评标专家规定时间内完成所有操作。
需要补充的其他内容		
本招标文件未尽事宜，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。		
采购代理服务费：不收取		
为贯彻落实《河南省营商环境优化提升行动方案（2022版）》（豫营商〔2022〕1号）、《2022年全省公共资源交易管理工作要点》（豫公管委〔2022〕2号）、《河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财		

购〔2021〕6号）精神，按照商丘市公共资源交易管理办公室《关于进一步使用大数据分析监测预警信息的通知》要求，发挥市公共资源交易中心大数据分析系统监测预警作用，进一步优化公共资源交易领域营商环境，维护公平公正、竞争有序的市场秩序，防范和惩治串通投标等不正当竞争行为，现将启用大数据分析监测预警功能，有关事项通知如下：

一、分析监测预警情形

对参与工程建设、政府采购项目同一标段（包）的投标人（供应商）存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示：

- 1、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；
- 2、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一电子设备编制或者上传；
- 3、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一IP地址上传；
- 4、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。

二、有关要求

- 1、自2022年8月1日起，新办入场交易的项目，招标人、采购人在编制招标文件、采购文件时，应明确对存在上述预警情形之一的，其投标（响应）文件无效，另有其他处理意见的，应同时写明。
- 2、评标评审专家在评审时，可参考电子评标系统中给予的大数据分析监测预警提示，依据招标文件要求作出相应处理。
- 3、各市场主体的落实情况，市公共资源交易中心将及时见证记录，并上报有关行政管理部门。

1. 总则

1.1 招标概况

1.1.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 服务内容、合同履行期限、质量要求

1.3.1 本招标项目内容见第四章服务内容及要求。

1.3.2 本招标项目合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.5 关于服务

本招标文件所述的服务是指投标人中标后按合同约定及招标项目内容应承担的义务。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人澄清的时间：见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告;
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标标准和评标方法;
- (4) 服务内容及要求;
- (5) 合同签订及条款;
- (6) 投标文件格式。

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式要求采购人对招标文件予以澄清。【投标人要求澄清招标文件:形式:电子招标投标交易平台内提出，需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人电子签章。如果文件是用 word 编辑的，投标人可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。或者以书面形式加盖公章（传真、信件、电报等将不被接受）递交招标代理公司。】。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以文件规定形式告知所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。【招标文件澄清发出的形式:形式:电子形式，电子招标投标交易平台内发布，在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，投标人在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因投标人未及时查看而造成的后果自负。】

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清:在原公告发布媒体上发布澄清公告，投标人在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，在项目招标公告发布的同一媒介以变更公告的形式发布，采购代理机构不再另行通知各潜在投标人且不

需投标人确认，如有遗漏，后果自负。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件组成

- 1、投标函
- 2、开标一览表及分项报价明细表
- 3、法定代表人身份证明
- 4、授权委托书
- 5、项目拟配备人员
- 6、企业类似业绩
- 7、技术部分方案
- 8、投标人资格文件
- 9、投标人认为有必要提供的其他资料
- 10、反商业贿赂承诺书

3.2 投标截止时间和地点

3.2.1 投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写开标一览表等，投标报价采用人民币元为单位并四舍五入保留两位小数即大写保留到分。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标保证金

不收取

3.6 资格审查资料

3.6.1依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则联合体各方均需提交资格审查相关资料、以及联合体协议，联合体协议应标明牵头人。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按本招标文件第六章“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、交货期、质量要求、招标项目内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件须并投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章和盖单位公章（按投标格式标明的位置签字或盖章），GEF电子版投标文件须逐页加盖投标单位电子签章。委托代理人签字盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4投标文件GEF版须加密后网上上传。

3.7.5 投标文件须编制页码，目录按照文件格式，可细分；

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（本项目不适用）

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

本项目为不见面开标，全程电子评标，评标委员会以最终上传的投标文件为评标依据，在投标截止前，投标人可自行对投标文件修改与撤回；

5. 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。本项目为不见面开标，具体事项详见投标人须知前附表。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

- （1）投标文件未按要求上传的；
- （2）投标文件逾期上传、规定时间未解密的。

5.3 开标程序

5.3.1 本项目采用“远程不见面”开标方式。投标人无需到商丘市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需提交原件资料。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，通过互联网登录商丘市公共交易平台自助完成投标签到、投标文件解密及澄清答疑等操作。

5.3.2 具体流程详见交易中心系统2019年12月31日发布的《关于实行全

过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南2019-12-31版本”。

6. 资格审查工作

采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员 1 人及以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

7. 评标

7.1 评标委员会

评标委员会由业主代表1名、相关专家库中随机抽取4名专家组成。或者从相关专家库中随机抽取5名专家组成。由有关经济、技术专家组成。

7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章前附表第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

7.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

7.5 纪律和监督

7.5.1 对代理机构的纪律要求。代理机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与代理机构串通投标，不得向代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人

名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

7.7 质疑和投诉

投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则不予受理。

提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购主管部门提起投诉。

投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

8. 合同授予

8.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2 签订合同

8.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失，中标人应当对采购人的损失予

以赔偿。

8.2.2 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额，担保形式和招标文件第五章合同签订及条款规定的了履约担保格式向招标人提交履约担保。

8.2.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

9. 需要补充的其他内容

9.1 费用承担

投标人因投标所产生的一切费用由自己承担。

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。本招标文件数量词前所称的不少于、不低于均不含本数，以上不含本数，以下含本数。本招标文件中的“采购人”与“采购人”，“投标人”与“投标人”按同义词语理解。

9.3 投标真实性

在评标过程中或中标后被发现所提供的证件或证明材料弄虚作假谋取中标的由评标委员会或采购人向财政部门报告，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定（一）提供虚假材料谋取中标、成交的之情形处理：

“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

9.4 本招标文件未尽事宜，按《政府采购货物和服务招标投标管理办

法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规的有关规定执行。

附件

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标标准和评标方法

1. 评标准则和评标方法

- 1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。
- 1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本项目采用综合评分法，总分为100分。评标委员会按照招标文件的要求和条件，根据各投标人的商务、技术、价格、对招标文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评标总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐中标候选人；评标总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，评标总得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

条款号	评审项目	评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	政府采购法第二十二条	①提供营业执照复印件（上传主体库）； ②提供 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告（距响应文件递交截止时间之日不足 1 年的新成立企业，若无审计报告可提供公司成立年份算起的财务报表或公司基本开户银行出具的银行资信证明）复印件（上传主体库）； ③1、提供相关设备购置发票（或收据或租赁合同）及专业技术人员证书复印件（上传主体库）；2、投标人自拟的承诺书；以上 2 项，提供其一即可。）； ④提供 2024 年 1 月份以来任意 1 个月依法缴纳税收或免税证明材料复印件，提供 2024 年 1 月份以来任意 1 个月缴纳社会保障资金或免缴的相关证明材料复印件（上传主体库）； ⑤参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）； ⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式自拟）。
		信用查询	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与政府采购活动。（开标

			当天，采购人、采购代理机构将对以上相关信用记录进行查询，如有不一致，以开标当天查询结果为准）。
		其它要求	符合招标文件其他要求
2.1.2	符合性 评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	加盖单位公章并由法定代表人或其授权代理人签字或盖章
		投标文件格式	符合招标文件中“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		联合体投标	不允许
		投标报价	不得超过控制价
		投标内容	符合第一章公告要求
		合同履行期限	符合第一章公告要求
		项目地点	符合第一章公告要求
		质量要求	符合第一章公告要求
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”前附表要求
		其他要求	符合招标文件其他要求
注：以上要求上传主体库的资格证明文件，投标人应根据《商丘市公共资源交易平台操作指南2019-12-31 版本》要求上传至“市场主体诚信库”对应位置，投标文件中须附与“市场主体诚信库”上传资格证明文件一致的扫描件或复印件，否则视为不能通过资格评审。（根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，由采购代理机构对投标人的资格进行审查，并将审查结果报评标委员会。）			
评分因素		评分标准	
分值构成 (总分 100 分)		投标报价：30 分；技术部分：54 分；商务部分：16 分	
投 标 报 价	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分； 其他投标人的报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：本项目为专门面向中小企业，不再执行价格扣除优惠。	

技术部分	技术参数 (0-10 分)	所投产品技术参数、规格等完全满足招标文件要求的得 10 分，每有一项不满足的扣 2 分；扣完为止。
	质量保障措施 (0-8 分)	评委根据投标人提供的供货、改造质量保障措施进行评分： 保障措施合理、周密，可实施性强，得 8 分； 保障措施较合理、较周密，可实施性较强，得 5 分； 保障措施较合理，有可实施性，得 2 分； 保障措施不合理、可实施性一般，得 1 分； 缺项得 0 分
	供货技术方案 (0-8 分)	评委根据投标人提供的供货运输计划、交货计划、验收计划的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较打分。 内容非常全面完整、计划非常科学合理可靠的得 8 分； 内容全面完整、计划科学合理可靠的得 5 分 内容基本全面完整、计划基本科学合理可靠的得 2 分； 内容、计划一般或不完善的得 1 分， 缺项得 0 分。
	应急预案 (0-8 分)	发生事故，处理措施、应急处理方案，出现问题响应时间，解决问题时间等进行综合判断； 应急处理方案措施得力得 8 分； 应急处理方案措施比较得力得 5 分； 应急处理方案措施基本得力得 2 分； 应急处理方案措施不得力得 1 分； 缺项得 0 分。
	培训方案 (0-8 分)	评委根据投标人提供的产品使用说明及培训方案进行评审： 产品使用说明详细、易懂、易使用，培训方案完整，内容全面、计划清晰，得 8 分； 产品使用说明详细、易懂，培训方案较完整，内容较全面、计划较清晰，得 5

		分； 产品使用说明详细，培训方案完整，得 2 分 培训方案完整性一般、培训内容一般、计划一般，得 1 分； 缺项得 0 分。
	售后服务（0-6 分）	根据投标人售后服务计划、是否有售后服务电话、地址；是否有专门的售后服务人员、上门服务流程、上门服务回访制度等进行综合评价。 具有全面、详实、可行的书面保证售后服务落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺得 6 分； 具有可行的书面保证售后服务落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺得 3 分； 具有书面保证售后服务落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，提供供应商履约保证得 1 分； 缺项得 0 分。
	综合评价（0-6 分）	根据投标文件的响应程度、服务方案、服务承诺等进行综合评价，表述合理、完整的得 6 分；表述基本合理、完整的得 3 分；表述一般的得 1 分；表述差或不提供的得 0 分。
商务部分	企业业绩（0-6 分）	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承接过类似相关业绩的，每提供 1 个业绩得 2 分，最多得 6 分。（附中标通知书和合同复印件或扫描件）
	企业实力（0-10 分）	投标人拟派团队人员中每有 1 名持有初级（及以上）老年人能力评估师资质证书的得 2 分，最多得 10 分。 注：提供拟派人员身份证、资质证书（复印件或扫描件）并加盖投标人印章，否则不得分。
注： 1、评委进行独立打分，每位评委打分=Σ各项评分标准得分； 2、计算投标人平均得分时，该投标人平均得分=评委打分分数之和÷评委个数； 3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入； 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（87 号令第六十条） 5、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（87 号令第五十七条）		

3. 评标程序

3.1. 资格审查和符合性审查（初步评审）

3.1.1 资格审查

资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

- （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）开标一览表中投标报价应与投标文件中投标函的报价一致，不一致者以投标函中报价为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会将对通过资格及符合性审查的投标文件，按照评分标准进行详细评审。

3.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照最终得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

有下列情形之一的采购人可以顺延中标人，也可以重新招标：

中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

投标人对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

有下列情形之一的采购人将重新招标：

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购人重新招标。

3.6 特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

3.6.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.3 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.4 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3.6.6 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.6.7 技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定；评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章 服务内容及要求

一、采购清单及技术要求

序号	项目名称	规格参数	单位	类别	控制单价(元)	备注
1	防滑地胶	”功能：在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 1. 厚度：4.5mm； 2. 材质：采用健康环保优质PVC环保材料及配方设计，耐磨防滑，具备优异的抗压痕性能，耐污染性强，阻燃； 3. PVC防水材质，环保树脂等，更耐用环保安全，使用更健康，无异味； 4. 加厚耐磨，安全阻燃，双面可防水，更易清洁，无甲醛及刺激性气味，更适合老年人及行动不便人使用。 ”	平方米	地面改造	100	分项报价时不能超此控制单价
2	防滑地砖	”功能：在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖，避免老年人滑倒，提高安全性。 1. 外形尺寸：300*300mm； 2. 材质：PVC材质，厚度3.5mm隔水防滑； 3. 表面有防滑设计，并且四角两端人工倒角，使安全舒适避免划伤，柔软抗硬化，韧性强劲； 4. 可自由剪裁拼接，DIY填充，强力防滑，大孔疏水，不积水渍。”	平方米	地面改造	150	分项报价时不能超此控制单价
3	落地床边抓杆	”功能：辅助老年人起身、上下床，保证老年人睡眠和活动安全，更适合老人腿脚不便者使用。 1. 底座尺寸：500*600mm；高度六档可调，高度：700-900mm； 2. 产品材质：加厚加粗碳钢主管，固定立柱套管直径42mm，壁厚Φ32*1.2mm。内衬Φ28*1.2mm碳钢，外面套管采用高强度ABS材质； 3. 产品特点：表面烤漆，抗冲击、韧性强、承重高、寿命长、易清洁，手抓处0.05mm的防滑凸点设计，不留水渍，防摔防滑； 4. 具有碳钢弧形稳固的底座，稳定性更高； 5. 防滑颗粒，称重力更强，具有夜光提示，不残留水渍，防水防滑； 6. 稳固支撑，多功能起身扶手，具有抗菌防滑尼龙外管，安全无毒夜光垫圈； 7. 更适合老人腿脚不便者使用，具有不锈钢内管，加	个	卧室改造	750	分项报价时不能超此控制单价

		厚加粗不锈钢内管防生锈、不易腐蚀、更不变形； 8. 具有防滑颗粒，立体感强，增加摩擦力。”				
4	一字形扶手	”功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。 1. 内管材质：采用加厚加粗28mm碳钢主管，尺寸长500mm，弯头高60mm； 2. 扶手承重力300KG，封头连接口为14扣，不易滑丝； 3. 外层材料：采用Φ35ABS原装环保材料，外观设计有0.6mm厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护体高承压弯头，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力； 4. 表面采用纳米银离子抗菌表面抗菌材料，加强安全医护型防摔，远离高危细菌感染； 5. 防滑颗粒，称重力更强，具有夜光提示，不残留水渍，防水防滑； 6. 稳固支撑，多功能扶手，具有抗菌防滑尼龙外管，安全无毒夜光垫圈； 7. 更适合老人腿脚不便者使用，具有不锈钢内管，加厚加粗不锈钢内管防生锈、不易腐蚀、更不变形； 8. 具有防滑颗粒，立体感强，增加摩擦力。	个	如厕洗浴设备改造	95	分项报价时不能超此控制单价
5	U型扶手	”功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。 1. 内管材质：采用加厚加粗28mm碳钢主管；尺寸长600mm*宽100mm； 2. 内衬龙骨：不锈钢φ28管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3. 外层材料：采用Φ35ABS原装环保材料，外观设计有0.6mm厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护体高承压弯头，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力； 4. 表面采用纳米银离子抗菌表面抗菌材料，加强安全医护型防摔，远离高危细菌感染。	个	如厕洗浴设备改造	278	分项报价时不能超此控制单价
6	135°扶手	”功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。 1. 内管材质：采用加厚加粗28mm碳钢主管，尺寸长350mm*长350mm，弧度135°； 2. 内衬龙骨：不锈钢φ28管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3. 外层材料：采用Φ35ABS原装环保材料，外观设计有0.6mm厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护	个	如厕洗浴设备改造	130	分项报价时不能超此控制单价

		体高承压弯头，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力； 4. 表面采用纳米银离子抗菌表面抗菌材料，加强安全医护型防摔，远离高危细菌感染； 5. 防滑颗粒，称重力更强，具有夜光提示，不残留水渍，防水防滑。 6. 稳固支撑，多功能扶手，具有抗菌防滑尼龙外管，安全无毒夜光垫圈 7. 更适合老人腿脚不便者使用，具有不锈钢内管，加厚加粗不锈钢内管防生锈、不易腐蚀、更不变形。 8. 具有防滑颗粒，立体感强，增加摩擦力。”				
7	T型扶手	”功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。 1. 内管材质：采用加厚加粗28mm碳钢主管；尺寸横长800mm，竖长1200mm； 2. 内衬龙骨：不锈钢ϕ28管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3. 外层材料：采用Φ35ABS原装环保材料，外观设计有0.6mm厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护体高承压弯头，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力； 4. 表面采用纳米银离子抗菌表面抗菌材料，加强安全医护型防摔，远离高危细菌感染。	个	如厕洗浴设备改造	265	分项报价时不能超此控制单价
8	淋浴椅	”功能：辅助老年人沐浴专用。 1. 产品尺寸：550x420x720mm； 2. 主架材质：加厚铝合金材质，阳极氧化塑胶配件材质：坐垫六档高度调节，坐垫高度范围380-500mm； 3. EVA泡棉扶手套，起身抓取柔软. 舒适. 防滑. 耐脏，美观且更实用； 4. 带孔防滑坐板，贴合臀部设计，排水更快捷； 5. 靠背采用PE吹塑板+EVA，无毒，无刺激性气味； 6. 脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑耐磨，加大防滑脚垫，耐用防滑，避免老年人滑到，更稳固； 7. 座板交叉固定，加粗螺丝连接，稳固安全，全组装式安装，无任何焊接处理； 8. 吹塑坐板，防水防滑，坐板具有漏水设计，更耐用，易清洗； 9. 椅身采用铝合金，不怕生锈和水洗，方便护理人员给使用者洗澡等优势。	个	如厕洗浴设备改造	418	分项报价时不能超此控制单价

9	四脚手杖	功能：辅助老年人平稳站立和行走。 1. 规格：高度75.2-97.5cm，10挡调节； 2. 材质：主体铝合金，底座碳钢； 3. 握把弯把：高质柔软海绵，耐用； 4. 脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑； 5. 以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准； 6. 主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2MM，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金紧固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士； 7. 握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂； 8. 脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。	个	老年用品配置	125	分项报价时不能超此控制单价
---	------	--	---	--------	-----	---------------

采购数量

产品名称	防滑地胶	防滑地砖	落地床边抓杆	一字形扶手	U形扶手	135°扶手	T形扶手	淋浴椅	四脚手杖
采购数量	899（平方米）	900（平方米）	1446（个）	1450（个）	700（个）	1450（个）	160（个）	1450（个）	1450（个）

二、采购、改造要求

1. 中标供应商根据评估需求结果进行特殊困难老年人家庭进行适老化改造及设施设备安装。

2. 建立改造项目档案。

3. 改造方案

供应商提供改造方案（内容包含但不限于地面改造、如厕洗浴设备改造、老年用品配置等），确保项目顺利进行。

4. 重点难点分析

通过重点难点分析，同时提供重点难点分析应对方案，极大的提高项目进度。

5. 质量保证措施

供应商应制定本项目质量保证措施，加强对改造项目的质量把控，确保提供优良的服务，保障项目顺利进行。

6. 进度计划与措施

供应商应制定改造进度计划与措施，确保在要求的供货及安装期内完成项目。

7. 售后服务

供应商应制定售后服务，确保在质保期内提供优质服务。

三、工作要求

1. 入户人员不得在入户开展适老化改造服务过程中向老人及家属推销保健品违法违规的内容，否则采购人有权取消中标供应商资格，并追究法律责任。

2. 入户人员要注意工作方式、方法和态度，避免与老人及其家属发生矛盾。

3. 确保在实施过程中老人及其家属、工作人员的人身安全。执行过程中发生任何安全问题，由中标供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

四、商务要求

1. 合同履行期限：合同签订后30日历天内完成；

2. 供货地点：采购人指定地点；

3. 质量要求：合格；

4. 履约验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收；

5. 付款方式：合同签订后，支付中标金额的 40% 作为预付资金，完成实施改造，验收合格后一次性付清余款（最终结算，根据实际改造情况据实结算）。

第五章 合同主要条款

(以实际签订合同为准)

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表及分项报价明细表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、项目拟配备人员
- 六、企业类似业绩
- 七、技术部分方案
- 八、投标人资格文件
- 九、投标人认为有必要提供的其他资料
- 十、反商业贿赂承诺书

一、投标函

致：_____（采购人名称）

我们收到了_____（项目名称）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- （1）愿按照招标文件中的条款和要求，提供的服务，报价为_____元。
- （2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
- （3）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
- （4）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
- （5）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- （6）我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

二、开标一览表及分项报价明细表

（一）开标一览表

序号	分项	内容	单位
1	投标人名称		
2	投标总报价（大写）		元
3	投标总报价（小写）		元
4	合同履行期限		
5	质保期		
6	投标有效期		
7	质量要求		
备注：此报价中包含运输、安装、调试、运行、税费等包干费用。			

(二) 分项报价明细表

招标编号:

报价单位: 人民币元

序号	项目名称	规格参数	单位	数量	类别	单价(元)	合价(元)
1	防滑地胶	“功能: 在卫生间. 厨房、卧室等区域, 铺设防滑地胶, 避免老年人滑倒, 提高安全性。 1. 厚度: 4.5mm; 2. 材质: 采用健康环保优质PVC环保材料及配方设计, 耐磨防滑, 具备优异的抗压痕性能, 耐污染性强, 阻燃; 3. PVC防水材质, 环保树脂等, 更耐用环保安全, 使用更健康, 无异味; 4. 加厚耐磨, 安全阻燃, 双面可防水, 更易清洁, 无甲醛及刺激性气味, 更适合老年人及行动不便人使用。”	平方米	899	地面改造		
2	防滑地砖	“功能: 在卫生间. 厨房、卧室等区域, 铺设防滑砖, 避免老年人滑倒, 提高安全性。 1. 外形尺寸: 300*300mm; 2. 材质: PVC材质, 厚度3.5mm隔水防滑; 3. 表面有防滑设计, 并且四角两端人工倒角, 使安全舒适避免划伤, 柔软抗硬化, 韧性强劲; 4. 可自由剪裁拼接, DIY填充, 强力防滑, 大孔疏水, 不积水渍。”	平方米	900	地面改造		
3	落地床边抓杆	“功能: 辅助老年人起身. 上下床, 保证老年人睡眠和活动安全, 更适合老人腿脚不便者使用。 1. 底座尺寸: 500*600mm; 高度六档可调, 高度: 700-900mm; 2. 产品材质: 加厚加粗碳钢主管, 固定立柱套管直径42mm, 壁厚Φ32*1.2mm。内衬Φ28*1.2mm碳钢, 外面套管采用高强度ABS材质; 3. 产品特点: 表面烤漆, 抗冲击. 韧性强. 承重高. 寿命长. 易清洁, 手抓处0.05mm的防滑凸点设计, 不留水渍, 防摔防滑; 4. 具有碳钢弧形稳固的底座, 稳定性更高; 5. 防滑颗粒, 称重力更强, 具有夜光提示, 不残留水渍, 防水防滑; 6. 稳固支撑, 多功能起身扶手, 具有抗菌防滑尼龙外管, 安全无毒夜光垫圈; 7. 更适合老人腿脚不便者使用, 具有不锈钢内管, 加厚加粗不锈钢内管防生锈、不易腐蚀、更不变形;	个	1446	卧室改造		

		8. 具有防滑颗粒，立体感强，增加摩擦力。”					
4	一字形扶手	”功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。 1. 内管材质：采用加厚加粗28mm碳钢主管，尺寸长500mm，弯头高60mm； 2. 扶手承重力300KG，封头连接口为14扣，不易滑丝； 3. 外层材料：采用Φ35ABS原装环保材料，外观设计有0.6mm厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护体高承压弯头，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力； 4. 表面采用纳米银离子抗菌表面抗菌材料，加强安全医护型防摔，远离高危细菌感染； 5. 防滑颗粒，称重力更强，具有夜光提示，不残留水渍，防水防滑； 6. 稳固支撑，多功能扶手，具有抗菌防滑尼龙外管，安全无毒夜光垫圈； 7. 更适合老人腿脚不便者使用，具有不锈钢内管，加厚加粗不锈钢内管防生锈、不易腐蚀、更不变形； 8. 具有防滑颗粒，立体感强，增加摩擦力。	个	1450	如厕洗浴设备改造		
5	U型扶手	”功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。 1. 内管材质：采用加厚加粗28mm碳钢主管；尺寸长600mm*宽100mm； 2. 内衬龙骨：不锈钢φ28管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3. 外层材料：采用Φ35ABS原装环保材料，外观设计有0.6mm厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护体高承压弯头，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力； 4. 表面采用纳米银离子抗菌表面抗菌材料，加强安全医护型防摔，远离高危细菌感染。	个	700	如厕洗浴设备改造		
6	135°扶手	”功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。 1. 内管材质：采用加厚加粗28mm碳钢主管，尺寸长350mm*长350mm，弧度135°； 2. 内衬龙骨：不锈钢φ28管，两头不锈钢垫片满焊	个	1450	如厕洗浴设备改造		

		处理； 3. 外层材料：采用Φ35ABS原装环保材料，外观设计有0.6mm厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护体高承压弯头，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力； 4. 表面采用纳米银离子抗菌表面抗菌材料，加强安全医护型防摔，远离高危细菌感染； 5. 防滑颗粒，称重力更强，具有夜光提示，不残留水渍，防水防滑。 6. 稳固支撑，多功能扶手，具有抗菌防滑尼龙外管，安全无毒夜光垫圈 7. 更适合老人腿脚不便者使用，具有不锈钢内管，加厚加粗不锈钢内管防生锈、不易腐蚀、更不变形。 8. 具有防滑颗粒，立体感强，增加摩擦力。”					
7	T型扶手	”功能：如厕区、洗浴区、马桶、走廊等安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，辅助老年人安全平稳通过。 1. 内管材质：采用加厚加粗28mm碳钢主管；尺寸横长800mm，竖长1200mm； 2. 内衬龙骨：不锈钢φ28管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3. 外层材料：采用Φ35ABS原装环保材料，外观设计有0.6mm厚度防滑颗粒应付突发事情的防护需求，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤，全钢护体高承压弯头，内置螺纹钢头并连接内置全焊螺纹头，增强抗压能力； 4. 表面采用纳米银离子抗菌表面抗菌材料，加强安全医护型防摔，远离高危细菌感染。	个	160	如厕洗浴设备改造		
8	淋浴椅	”功能：辅助老年人沐浴专用。 1. 产品尺寸：550x420x720mm； 2. 主架材质：加厚铝合金材质，阳极氧化塑胶配件材质：坐垫六档高度调节，坐垫高度范围380-500mm； 3. EVA泡棉扶手套，起身抓取柔软.舒适.防滑.耐脏，美观且更实用； 4. 带孔防滑坐板，贴合臀部设计，排水更快捷； 5. 靠背采用PE吹塑板+EVA，无毒，无刺激性气味； 6. 脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑耐磨，加大防滑脚垫，耐用防滑，避免老年人滑到，更稳固； 7. 座板交叉固定，加粗螺丝连接，稳固安全，全组装式安装，无任何焊接处理； 8. 吹塑坐板，防水防滑，坐板具有漏水设计，更	个	1450	如厕洗浴设备改造		

		耐用，易清洗； 9. 椅身采用铝合金，不怕生锈和水洗，方便护理人员给使用者洗澡等优势。					
9	四脚手杖	“功能：辅助老年人平稳站立和行走。 1. 规格：高度75.2-97.5cm，10挡调节； 2. 材质：主体铝合金，底座碳钢； 3. 握把弯把：高质柔软海绵，耐用； 4. 脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑； 5. 以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准； 6. 主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2MM，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金紧固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士； 7. 握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂； 8. 脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。	个	1450	老年用品配置		
合计：							

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：_____.

单位性质：_____.

地址：_____.

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____.

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：附法定代表人身份证反正面扫描件。

投标人名称：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

五、项目拟配备人员

姓 名	职 务	职 称	资 质 证 明			备注
			证书名称	级别	专业	

备注：后附项目拟配备主要人员相关证明文件。

六、企业类似业绩

序号	项目名称	发包人名称	承担的工作	合同金额或费率或其他	合同签订日期	备注

注：后附合同原件扫描件

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

七、技术部分方案

(格式自拟)

八、投标人资格文件

(一) 投标单位基本情况表

投标单位名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						

(二) 招标文件中“投标人资格要求”相关的全部资料

九、投标人认为有必要提供的其他资料

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

单位名称（盖章）：

公司法人代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件 1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业服务。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2:

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件 3:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。